

## ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

**Проверяемый практический навык:** проведение аускультации сердца

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за манипуляцию	Отметка о выполнении Да/нет
	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	0,5	
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	0,5	
3.	Сверить Ф.И.О. пациента с медицинской документацией	Сказать	0,5	
4.	Сообщить пациенту о назначении фельдшера	Сказать	0,5	
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	0,5	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	0,5	
7.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение, сидя на стуле, стоя или лежа на спине	Сказать	1	
<b>Подготовка к проведению процедуры</b>				
8.	Убедиться, что фонендоскоп находится в рабочем положении	Выполнить	1	
9.	Обработать оливку и мембрану фонендоскопа салфеткой с антисептиком	Выполнить/ сказать	1	
10.	Попросить пациента освободить грудную клетку от одежды	Сказать	1	
11.	Предложить пациенту встать или сесть с опущенными вдоль туловища руками	Сказать	1	
12.	Попросить пациента во время обследования дышать ровно, через нос, предупредить, что в нужное время он задержит дыхание	Сказать	1	
13.	Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком	Выполнить/ сказать	1	
14.	Встать сбоку или спереди от пациента	Выполнить	1	
15.	Пальпаторно определить место верхушечного толчка	Выполнить	2	
16.	При необходимости поддерживать левой рукой пациента за плечо	Выполнить	2	
<b>Выполнение процедуры</b>				

17.	Вставить оливы стетофонендоскопа в наружные слуховые проходы	Выполнить	2	
<b>№ п/п</b>	<b>Перечень практических действий</b>	<b>Форма представления</b>	<b>Баллы за манипуляцию</b>	<b>Отметка о выполнении Да/нет</b>
18.	Поставить мембрану стетофонендоскопа участки правой и левой половины передней поверхности грудной клетки в последовательности:	Выполнить /сказать	2	
19.	Слева в 5-м межреберье на 1 см кнутри от среднеключичной линии (митральный клапан – верхушка сердца)	Выполнить /сказать	2	
20.	Справа во 2-м межреберье (на 2 см правее края грудины) по окологрудинной линии (клапан аорты)	Выполнить /сказать	2	
21.	Слева во 2-м межреберье (на 2 см левее края грудины) по окологрудинной линии (клапан легочной артерии)	Выполнить /сказать	2	
22.	В месте прикрепления 5 реберного хряща у нижнего конца грудины справа (трехстворчатый клапан)	Выполнить /сказать	2	
23.	На уровне 3-го межреберья у левого края грудины (точка Боткина-Эрба, аортальный клапан)	Выполнить /сказать	2	
24.	Выслушать всю область сердца, передвигая стетоскоп по межреберьям с небольшими промежутками	Выполнить /сказать	1	
25.	Оценить частоту сердечных сокращений в минуту по числу первых тонов сердца	Сказать	0,5	
26.	Оценить ритмичность сердечных сокращений, ясность тонов и наличие шумов	Сказать	0,5	
27.	Сообщить пациенту, что осмотр закончен и можно одеваться (помочь при необходимости)	Сказать	0,5	
28.	Уточнить у пациента о его самочувствии. Попрощаться с пациентом	Сказать	0,5	
<b>Завершение процедуры</b>				
29.	Вскрыть упаковку с салфеткой с антисептиком и извлечь ее из упаковки	Выполнить	0,5	
30.	Поместить упаковку салфетки в ёмкость контейнер для медицинских	Выполнить	0,5	

	отходов класса А			
31.	Обработать (протереть) оливы и мембрану фонендоскопа салфеткой с антисептиком	Выполнить/ сказать	0,5	
32.	Поместить использованную салфетку в ёмкость-контейнер для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
33.	Обработать руки кожным антисептиком гигиеническим способом	Выполнить	0,5	
34.	Сделать запись о результате обследования в медицинской карте пациента (форма 003/у)	Выполнить	0,5	
	<b>Итого</b>		<b>35</b>	

**ФИО члена ГИА** \_\_\_\_\_

## ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

**Проверяемый практический навык:** подкожное введение лекарственного препарата

Специальность: 31.02.01 Лечебное дело

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФИО \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за манипуляцию	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с пациентом: поздороваться, представиться, обозначить свою роль	Сказать	0,5	
2.	Попросить пациента представиться	Сказать	0,5	
3.	Сверить ФИО пациента с медицинской документацией	Выполнить	0,5	
4.	Сообщить пациенту о назначении фельдшера	Сказать	0,5	
5.	Объяснить ход и цель процедуры	Сказать	0,5	
6.	Убедиться в наличии у пациента добровольного информированного согласия на предстоящую процедуру	Сказать	0,5	
7.	Предложить или помочь пациенту занять удобное положение на кушетке	Сказать	0,5	
<b>Подготовка к проведению процедуры</b>				
8.	Проверить герметичность упаковки и срок годности одноразовых спиртовых салфеток	Выполнить / Сказать	0,5	
9.	Взять упаковку с лекарственным препаратом, сверить его наименование с назначением врача, проверить дозировку, объем и срок годности	Выполнить / Сказать	0,5	
10.	Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты	Выполнить	0,5	
<b>Выполнение процедуры</b>				
11.	Надеть средства защиты (маску одноразовую)	Выполнить	0,5	
12.	Обработать руки гигиеническим способом (кожным антисептиком)	Сказать	0,5	
13.	Надеть нестерильные перчатки	Выполнить	0,5	
14.	Вскрыть поочередно 4 упаковки одноразовых спиртовых салфеток и, не извлекая салфетки, оставить упаковки на манипуляционном столе	выполнить	0,5	
15.	Взять ампулу с лекарственным средством в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому	Выполнить	0,5	

16.	Прочитать на ампуле название препарата, объем и дозировку	Сказать	0,5	
17.	Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в ее широкой части	Выполнить	0,5	
18.	Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой салфеткой	Выполнить	0,5	
19.	Обернуть этой же стерильной спиртовой салфеткой головку ампулы	Выполнить	0,5	

<b>№ п/п</b>	<b>Перечень практических действий</b>	<b>Форма представления</b>	<b>Количество баллов</b>	<b>Отметка о выполнении Да/нет</b>
20.	Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки «от себя»	Выполнить	0,5	
21.	Вскрытую ампулу с лекарственным средством поставить на манипуляционный стол	Выполнить	0,5	
22.	Стерильную спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,5	
23.	Вскрыть упаковку шприца со стороны поршня	Выполнить	1	
24.	Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)	Выполнить	1	
25.	Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы	Выполнить	1	
26.	Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	1	
27.	Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество препарата, избегая попадания воздуха в цилиндр шприца	Выполнить	1	
28.	Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	1	
29.	Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца и поместить иглу в непрокальваемый контейнер отходов класса «Б»	Выполнить	1	
30.	Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и присоединить шприц к канюле иглы	Выполнить	1	
31.	Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы	Выполнить	1	
32.	Положить шприц с лекарственным препаратом в упаковку	Выполнить	1	
33.	Попросить пациента освободить от одежды предполагаемое место инъекции	Сказать	1	

34.	Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции	Выполнить	1	
35.	Обработать двукратно место инъекции 2 и 3 спиртовыми салфетками в одном направлении	Выполнить	1	
36.	Использованные спиртовые салфетки и упаковки поместить в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	1	
37.	Собрать кожу пациента в месте инъекции одной рукой в складку треугольной формы основанием вниз	Выполнить	1	
38.	Взять шприц доминантной рукой, придерживая канюлю иглы указательным пальцем, срезом вверх	Выполнить	1	
39.	Ввести иглу со шприцем быстрым движением под углом 45° на 2/3 ее длины	Выполнить	1	
40.	Медленно ввести лекарственный препарат в подкожную жировую клетчатку	Выполнить	1	
41.	Извлечь иглу, прижать к месту инъекции 4 спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировать место введения лекарственного препарата	Выполнить	1	
<b>Завершение процедуры</b>				
42.	Поместить спиртовую салфетку, использованную при инъекции, в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	1	
43.	Отсоединить иглу от шприца с помощью иглосъемника и поместить в непрокальваемый контейнер отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
44.	Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
45.	Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»	Выполнить	0,5	
46.	Обработать рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками двукратно с интервалом 15 минут методом протирания. Салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Сказать	0,5	
47.	Снять средства защиты (последовательно: перчатки, маску) и поместить их в емкость для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
48.	Обработать руки гигиеническим способом	Сказать	0,5	
49.	Уточнить у пациента о его самочувствии	Сказать	0,5	
50.	Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации	Выполнить	0,5	

	<b>Итого</b>		<b>35</b>	
--	--------------	--	-----------	--

**ФИО члена ГИА** \_\_\_\_\_