

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:

Изготовление раствора для внутреннего применения по рецепту:

Rp: Sol. Natrii bromidi 1% - 100 ml

D.S. Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/Нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Сказать	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Сказать	0,5	
3.	Обработать руки перед изготовлением дезинфицирующим средством	Выполнить/ Сказать	0,5	
4.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	0,5	
5.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	0,5	
7.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить	0,5	
	Убедиться в наличии необходимого оснащения для изготовления раствора для внутреннего применения Sol. Natrii bromidi 1% - 100 ml			
8.	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 100 мл	Сказать	0,5	
9.	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 100 мл)	Сказать	0,5	
10.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-1)	Сказать	0,5	
11.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 100 мл	Сказать	0,5	
12.	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	Сказать	0,5	
13.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрации	Сказать	0,5	
14.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрации раствора)	Сказать	0,5	
15.	Промыть ватный тампон водой очищенной	Выполнить/ Сказать	0,5	

	Приготовить по рецепту раствор для внутреннего применения			
16.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 100 мл	Выполнить/ Сказать	1	
17.	Перелить воду очищенную из мерного цилиндра, в стеклянный стакан на 200 мл	Выполнить/ Сказать	2	
18.	Протереть весы ручные ВР-1 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	2	
19.	Отвесить 1,0 натрия бромида	Выполнить/ Сказать	3	
20.	Поместить в стеклянный стакан с водой очищенной 1,0 натрия бромида	Выполнить/ Сказать	2	
21.	Растворить 1,0 натрия бромид в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Выполнить/ Сказать	2	
22.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон темного стекла на 100 мл	Выполнить/ Сказать	2	
23.	Укупорить флакон темного стекла на 100 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 100 мл	Выполнить/ Сказать	2	
24.	Проверить полученный раствор на чистоту	Выполнить/ Сказать	1	
	Подготовить лекарственную форму к отпуску			
25.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Выполнить/ Сказать	1	
26.	Выбрать основную этикетку с зеленой сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	1	
27.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	0,5	
28.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	0,5	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:
Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата – антибиотика
(Сумамед в таблетках по 500 мг)

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	0,5	
2.	Правильно обозначить необходимость рецептурного отпуска Сумамеда в таблетках по 500 мг	Сказать	1	
3.	Указать на необходимость обязательного посещения специалиста	Сказать	1	
4.	Задать вопрос посетителю аптеки о наличии рецепта врача на Сумамед	Сказать	1	
	Определение симптомов заболевания, для устранения которых приобретается Сумамед в таблетках по 500 мг			
5.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	2	
6.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	2	
7.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	2	
8.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2	
9.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных аналога Сумамеда в таблетках по 500 мг			
10.	Предложить первый безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	2	
11.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия / цене)	Сказать	2	
12.	Предложить второй безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	2	
13.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия /цене/)	Сказать	2	

14.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	2	
	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование	Выполнить/ Сказать	1	
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого ЛП	Сказать	1	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:

Изготовление раствора для наружного применения по рецепту:

Rp.: Sol. Novocaini 2% - 100 ml

D.S. Для электрофореза.

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Выполнить	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Выполнить	0,5	
3.	Обработать руки перед изготовлением дезинфицирующим средством	Выполнить/ Сказать	0,5	
4.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	0,5	
5.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	0,5	
7.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить	0,5	
	Убедиться в наличии необходимого оснащения для изготовления раствора для наружного применения Sol. Novocaini 2% - 100 ml			
8.	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 100 мл	Сказать	0,5	
9.	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 100 мл)	Сказать	0,5	
10.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-5)	Сказать	0,5	
11.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 100 мл	Сказать	0,5	
12.	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	Сказать	0,5	
13.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования	Сказать	0,5	
14.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрования раствора)	Сказать	0,5	
15.	Промыть ватный тампон водой очищенной	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Приготовить по рецепту раствор для наружного применения			
16.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК с помощью	Выполнить/ Сказать	2	

	мерного цилиндра на 100 мл			
17.	Перелить воду очищенную из мерного цилиндра в стеклянный стакан на 200 мл	Выполнить/ Сказать	2	
18.	Протереть весы ручные ВР-5 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	2	
19.	Отвесить 2,0 новокаина	Выполнить/ Сказать	2	
20.	Поместить в стеклянный стакан с водой очищенной 2,0 новокаина	Выполнить/ Сказать	2	
21.	Растворить 2,0 новокаина в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Выполнить/ Сказать	2	
22.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон темного стекла на 100 мл	Выполнить/ Сказать	2	
23.	Укупорить флакон темного стекла на 100 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 100 мл	Выполнить/ Сказать	1	
24.	Проверить полученный раствор на чистоту	Выполнить/ Сказать	1	
	Подготовить лекарственную форму к отпуску			
25.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Выполнить/ Сказать	1	
26.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	1	
27.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	1	
28.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:

Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при боли в горле

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	0,5	
	Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить			
2.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	1	
3..	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	1	
4.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	1	
5.	Уточнить особые характеристики аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2	
6.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных ЛП для купирования боли в горле для ребенка и другие сопутствующие товары			
7.	Предложить первый безрецептурный ЛП	Сказать	2	
8.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия / цене)	Сказать	2	
9	Предложить второй безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	2	
10.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия /цене/)	Сказать	2	
11.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	2	
12.	Предложить какой-либо из сопутствующих товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, БАД или другие товары аптечного ассортимента)	Сказать	2	
13.	Обосновать предложения сопутствующих товаров (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/дозировке/ спектру действия/ цене)	Сказать	2	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	Сказать	2	

	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование	Выполнить/ Сказать	1	
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого ЛП	Сказать	1	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:

Изготовление детской присыпки по рецепту (ребенку 1,5 года)

Rp.: Talci

Amyli ana 3,0

Misce fiat pulvis

D.S. Присыпка детская. Применять наружно при опрелостях.

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Выполнить	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Выполнить	0,5	
3.	Обработать руки перед изготовлением дезинфицирующим средством	Выполнить/ Сказать	0,5	
4.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	0,5	
5.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	0,5	
7.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить	0,5	
	Убедиться в наличии необходимого оснащения для изготовления по рецепту присыпки детской			
8.	Убедиться в наличии баночки для отпуска	Сказать	0,5	
9.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-5)	Сказать	0,5	
10.	Убедиться в наличии оборудования для смешивания (ступка и пестик)	Сказать	0,5	
11.	Убедиться в наличии приспособления для сбора порошков	Сказать	0,5	
	Приготовить по рецепту присыпку детскую			
12.	Протереть весы ручные ВР-5 перед отвешиванием	Сказать	1	
13.	Отвесить 3,0 талька	Сказать	2	
14.	Поместить 3,0 талька в ступку	Сказать	2	
15.	Затереть поры ступки тальком	Выполнить/ Сказать	2	
16.	Отвесить 3,0 крахмала	Выполнить/ Сказать	2	
17.	Поместить 3,0 крахмала в ступку	Выполнить/ Сказать	2	
18.	Растереть в ступке лекарственные	Выполнить/	2	

	вещества	Сказать		
19.	Собрать порошковую смесь со стенок на дно ступки приспособлением для сбора порошков	Выполнить/ Сказать	2	
20	Проверить полученную порошковую смесь на однородность	Выполнить/ Сказать	1	
21.	Протереть весы ручные ВР-5 после отвешивания	Выполнить/ Сказать	1	
	Подготовить лекарственную форму к отпуску			
22.	Правильно упаковать порошки	Выполнить/ Сказать	1	
23.	Правильно оформить лицевую сторону ППК	Выполнить/ Сказать	1	
24.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	1	
25.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить	1	
26.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:
**Реализация аналога рецептурного лекарственного препарата
болеутоляющего действия (аналога Пенталгина Н)**

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	0,5	
2.	Правильно обозначить необходимость рецептурного отпуска Пенталгина Н	Сказать	1	
3.	Указать на необходимость обязательного посещения специалиста	Сказать	1	
4.	Задать вопрос посетителю аптеки о наличии рецепта врача на Пенталгин Н	Сказать	1	
	Определение симптомов заболевания, для устранения которых приобретается Пенталгин Н			
5.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	2	
6.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	2	
7.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	2	
8.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2	
9.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных аналога Пенталгина Н			
10.	Предложить первый безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	2	
11.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия / цене)	Сказать	2	
12.	Предложить второй безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	2	
13.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия /цене/)	Сказать	2	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	2	
	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование	Выполнить/ Сказать	1	
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема	Сказать	1	

	приобретаемого ЛП			
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:

Изготовление микстуры со светочувствительным веществом по рецепту

Rp.: Sol. Kalii bromidex 0,5 - 85 ml

Tincturae Valerianae 5 ml

D.S. Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Выполнить	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Выполнить	0,5	
3.	Обработать руки перед изготовлением дезинфицирующим средством	Выполнить/ Сказать	0,5	
4.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	0,5	
5.	Изучить обратную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	0,5	
7.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить	0,5	
	Убедиться в наличии необходимого оснащения для изготовления по рецепту присыпки детской			
8.	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 100 мл	Сказать	0,5	
9.	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 100 мл)	Сказать	0,5	
10.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-1)	Сказать	0,5	
11.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 10мл и 100 мл	Сказать	0,5	
12.	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	Сказать	0,5	
13.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования	Сказать	0,5	
14.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрования раствора)	Сказать	0,5	
15.	Промыть ватный тампон водой очищенной	Выполнить/ Сказать	0,5	

Приготовить по рецепту микстуру				
16.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 100 мл	Выполнить/ Сказать	1	
17.	Перелить воду очищенную из мерного цилиндра в стеклянный стакан на 200 мл	Выполнить/ Сказать	1	
18.	Протереть весы ручные ВР-1 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	1	
19.	Отвесить 0,5 калия бромида	Выполнить/ Сказать	2	
20.	Поместить в стеклянный стакан с водой очищенной 0,5 калия бромида	Выполнить/ Сказать	2	
21.	Растворить 0,5 калия бромида в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Выполнить/ Сказать	2	
22.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон темного стекла на 100 мл	Выполнить/ Сказать	2	
23.	Проверить полученный раствор на чистоту	Выполнить/ Сказать	1	
24.	Отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 мл настойку валерианы	Выполнить/ Сказать	2	
25.	Перелить настойку валерианы во флакон для отпуска	Выполнить/ сказать	1	
26.	Укупорить флакон темного стекла на 100 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 100 мл	Выполнить/ Сказать	1	
Подготовить лекарственную форму к отпуску				
27.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Выполнить/ Сказать	1	
28.	Выбрать основную этикетку с зеленой сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	1	
29.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	1	
30.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость- контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:

Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при насморке

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	0,5	
	Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить			
2.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	1	
3..	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	1	
4.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	1	
5.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2	
6.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных ЛП, применяемых при насморке и сопутствующие товары			
7.	Предложить первый безрецептурный ЛП, применяемый при насморке	Сказать	2	
8.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия / цене)	Сказать	2	
9	Предложить второй безрецептурный ЛП, применяемый при насморке	Сказать	2	
10.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия /цене/)	Сказать	2	
11.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	2	
12.	Предложить какой-либо из сопутствующих товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, БАД или другие товары аптечного ассортимента)	Сказать	2	
13.	Обосновать предложения сопутствующих товаров (по ситуации/форме выпуска/ производителю/дозировке/ спектру действия/ цене)	Сказать	2	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	Сказать	2	

	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое Оборудование	Выполнить/ Сказать	1	
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого ЛП	Сказать	1	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:
Изготовление микстуры с заранее заготовленным настоем
корней и корневищ валерианы

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 150ml

Kalii bromidi 2,0

Adonisidi 5 ml

M.D.S. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Выполнить	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Выполнить	0,5	
3.	Обработать руки перед изготовлением дезинфицирующим средством	Выполнить/ Сказать	0,5	
4.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	0,5	
5.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	0,5	
7.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить	0,5	
	Убедиться в наличии необходимого оснащения для изготовления по рецепту присыпки детской			
8.	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 200 мл	Сказать	0,5	
9.	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 200 мл)	Сказать	0,5	
10.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-5)	Сказать	0,5	
11.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 10 мл и 100 мл	Сказать	0,5	
12.	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	Сказать	0,5	
13.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования	Сказать	0,5	
14.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрования раствора)	Сказать	0,5	
15.	Промыть ватный тампон водой очищенной	Выполнить/ Сказать	0,5	

	Приготовить по рецепту настой с использованием стандартизированного жидкого экстракта			
16.	Отмерить необходимое количество заранее изготовленного настоя сырья валерианы с помощью мерного цилиндра на 200 мл	Выполнить/ Сказать	2	
17.	Протереть весы ручные ВР-5 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	2	
18.	Отвесить 2,0 калия бромида	Выполнить/ Сказать	2	
19.	Растворить 2,0 калия бромида в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Выполнить/ Сказать	2	
20.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон темного стекла на 200 мл	Выполнить/Сказать	2	
21.	Проверить полученный раствор на чистоту	Выполнить/ Сказать	2	
22.	Отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 мл адонизид	Выполнить/ Сказать	2	
23.	Перелить адонизид во флакон для отпуска	Выполнить/ Сказать	1	
24.	Укупорить флакон темного стекла на 200 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 200 мл	Выполнить/ Сказать	1	
	Подготовить лекарственную форму к отпуску			
25.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Выполнить/ Сказать	1	
26.	Выбрать основную этикетку с зеленой сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	1	
27.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	1	
28.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость- контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык:
**Реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска
при грибковом поражении кожи**

Специальность 33.02.01. Фармация

Дата « ____ » _____ 2022 г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	0,5	
	Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить			
2.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	1	
3.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	1	
4.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	1	
5.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2	
6.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных ЛП для устранения грибковых поражений кожи и сопутствующие товары			
7.	Предложить первый безрецептурный ЛП для устранения грибковых поражений кожи и сопутствующие товары	Сказать	2	
8.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия / цене)	Сказать	2	
9.	Предложить второй безрецептурный ЛП для устранения грибковых поражений кожи и сопутствующие товары	Сказать	2	
10.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия /цене/)	Сказать	2	
11.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	2	
12.	Предложить какой-либо из сопутствующих товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, БАД или другие товары аптечного ассортимента)	Сказать	2	
13.	Обосновать предложения сопутствующих товаров (по ситуации/форме выпуска/ производителю/дозировке/ спектру действия/ цене)	Сказать	2	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	Сказать	2	

	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование	Выполнить/ Сказать	1	
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого ЛП	Сказать	1	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1	
			Итого: 27,5	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)