

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ)

Проверяемый практический навык: реализация аналога рецептурного лекарственного препарата – антибиотика (Амоксициллин в таблетках)

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202_г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	1,0	
2.	Правильно обозначить необходимость рецептурного отпуска Амоксициллина в таблетках	Сказать	1,0	
3.	Указать на необходимость обязательного посещения специалиста	Сказать	2,0	
4.	Задать вопрос посетителю аптеки о наличии рецепта врача на Амоксициллин	Сказать	1,0	
	Определение симптомов заболевания, для устранения которых приобретается лекарственный препарат			
5.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	1,0	
6.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	2,0	
7.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	1,0	
8.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2,0	
9.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2,0	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных аналога			
10.	Предложить первый безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	1,0	
11.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия / цене)	Сказать	2,0	
12.	Предложить второй безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	1,0	
13.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия /цене/)	Сказать	2,0	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	1,0	
	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование	Выполнить/ Сказать	1,0	

16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого ЛП	Сказать	2,0	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1,0	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1,0	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: реализация аналога рецептурного лекарственного препарата болеутоляющего действия (Пенталгин-Н в таблетках)

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «___» _____ 202_г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	1,0	
2.	Правильно обозначить необходимость рецептурного отпуска Пенталгина-Н	Сказать	1,0	
3.	Указать на необходимость обязательного посещения специалиста	Сказать	2,0	
4.	Задать вопрос посетителю аптеки о наличии рецепта врача на Пенталгин Н	Сказать	1,0	
	Определение симптомов заболевания, для устранения которых приобретается Пенталгин-Н			
5.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	1,0	
6.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	2,0	
7.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	1,0	
8.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2,0	
9.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2,0	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных аналога Пенталгина Н			
10.	Предложить первый безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	1,0	
11.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия / цене)	Сказать	2,0	
12.	Предложить второй безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	1,0	
13.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия /цене/)	Сказать	2,0	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	1,0	
	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование	Выполнить/ Сказать	1,0	
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого ЛП	Сказать	2,0	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1,0	

18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1,0	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при грибковом поражении кожи

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202_г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	1,0	
	Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить			
2.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	1,0	
3.	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	2,0	
4.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	1,0	
5.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2,0	
6.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2,0	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных ЛП для устранения грибковых поражений кожи и сопутствующие товары			
7.	Предложить первый безрецептурный ЛП для устранения грибковых поражений кожи и сопутствующие товары	Сказать	1,0	
8.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия / цене)	Сказать	2,0	
9	Предложить второй безрецептурный ЛП для устранения грибковых поражений кожи и сопутствующие товары	Сказать	1,0	
10.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия /цене/)	Сказать	2,0	
11.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	1,0	
12.	Предложить какой-либо из сопутствующих товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, БАД или другие товары аптечного ассортимента)	Сказать	1,0	
13.	Обосновать предложения сопутствующих товаров (по ситуации/форме выпуска/ производителю/дозировке/ спектру действия/ цене)	Сказать	2,0	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	Сказать	1,0	
	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое оборудование	Выполнить/	1,0	

		Сказать		
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого ЛП	Сказать	2,0	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1,0	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1,0	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при боли в горле

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202_г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	1,0	
	Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить			
2.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	1,0	
3..	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	2,0	
4.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	1,0	
5.	Уточнить особые характеристики аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2,0	
6.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2,0	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных ЛП для купирования боли в горле для ребенка и другие сопутствующие товары			
7.	Предложить первый безрецептурный ЛП	Сказать	1,0	
8.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия / цене)	Сказать	2,0	
9	Предложить второй безрецептурный ЛП в качестве альтернативы рецептурному	Сказать	1,0	
10.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/ спектру действия /цене/)	Сказать	2,0	
11.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	1,0	
12.	Предложить какой-либо из сопутствующих товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, БАД или другие товары аптечного ассортимента)	Сказать	1,0	
13.	Обосновать предложения сопутствующих товаров (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/дозировке/ спектру действия/ цене)	Сказать	2,0	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	Сказать	1,0	
	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое	Выполнить/	1,0	

	оборудование	Сказать		
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого ЛП	Сказать	2,0	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1,0	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1,0	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: реализация лекарственного препарата безрецептурного отпуска при насморке

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202_г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1.	Установить контакт с посетителем, выяснить цель посещения аптеки	Сказать	1,0	
	Определение симптомов заболевания, которые необходимо устранить			
2.	Спросить у посетителя аптеки, для кого приобретается лекарственный препарат	Сказать	1,0	
3..	Спросить у посетителя аптеки, каковы симптомы заболевания, для облегчения которого приобретается ЛП	Сказать	2,0	
4.	Спросить, как долго беспокоят эти симптомы	Сказать	1,0	
5.	Уточнить особые характеристики посетителя аптеки (принадлежность к группе риска по применению ЛП)	Сказать	2,0	
6.	Спросить об одновременно назначенных других ЛП	Сказать	2,0	
	Предложить посетителю для выбора два безрецептурных ЛП, применяемых при насморке и сопутствующие товары			
7.	Предложить первый безрецептурный ЛП, применяемый при насморке	Сказать	1,0	
8.	Обосновать первое предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия / цене)	Сказать	2,0	
9	Предложить второй безрецептурный ЛП, применяемый при насморке	Сказать	1,0	
10.	Обосновать второе предложение ЛП в соответствии с инструкцией по применению (по ситуации/ форме выпуска/ производителю/ дозировке/спектру действия /цене/)	Сказать	2,0	
11.	Предоставить посетителю аптеки выбор ЛП	Сказать	1,0	
12.	Предложить какой-либо из сопутствующих товаров для комплексного лечения (ЛП, ЛРП, БАД или другие товары аптечного ассортимента)	Сказать	1,0	
13.	Обосновать предложения сопутствующих товаров (по ситуации/форме выпуска/ производителю/дозировке/ спектру действия/ цене)	Сказать	2,0	
14.	Предоставить посетителю аптеки выбор покупки	Сказать	1,0	
	Отпустить выбранный посетителем лекарственный препарат			
15.	Применить расчетно-кассовое Оборудование	Выполнить/	1,0	

		Сказать		
16.	Проинформировать о режиме и дозах приема приобретаемого ЛП	Сказать	2,0	
17.	Проинформировать о правилах хранения приобретаемого ЛП в домашних условиях	Сказать	1,0	
18.	Предупредить о необходимости посещения врача при сохранении симптомов	Сказать	1,0	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: изготовление раствора для внутреннего применения по рецепту:

Rp: Sol. Natrii bromidi 1% - 100 ml

D.S. Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202_г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/Нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Сказать	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Сказать	0,5	
3.	Перед изготовлением обработать руки кожным антисептиком класса В	Сказать	0,5	
4.	Объяснить цель соблюдения санитарного режима, техники и продолжительности обработки рук перед фармацевтическим производством	Сказать	1,0	
5.	Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Тереть одну ладонь о ладонь другой руки возвратно-поступательными движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
7.	Правой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности левой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
8.	Левой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности правой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
9.	Переплести пальцы, растирая ладонью ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
10.	Соединить пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки, поменять руки	Выполнить/ Сказать	0,5	
11.	Охватить большой палец левой кисти правой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
12.	Охватить большой палец правой кисти левой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
13.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки тереть левую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
14.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки тереть правую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
15.	Дождаться полного естественного высыхания кожного антисептика	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Подготовить рабочее место к изготовлению раствора для внутреннего применения Sol. Natriibromidi 1% - 10			
16.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	1,0	

17.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
18.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	1,0	
19.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить/ Сказать	0,5	
20.	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 100 мл	Сказать	0,5	
21.	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 100 мл)	Сказать	0,5	
22.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-1)	Сказать	0,5	
23.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 100 мл	Сказать	0,5	
24.	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	Сказать	0,5	
25.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрации	Сказать	0,5	
26.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрации раствора)	Сказать	0,5	
27.	Промыть ватный тампон водой очищенной	Выполнить/ Сказать	1,0	
	Приготовить по рецепту раствор для внутреннего применения Sol. Natriibromidi 1% - 10			
28.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 100 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
29.	Перелить воду очищенную из мерного цилиндра в стеклянный стакан на 200 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
30.	Протереть весы ручные ВР-1 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	2,0	
31.	Отвесить 1,0 натрия бромида. После отвешивания лекарственного вещества марлевой салфеткой протереть горловину и пробку штангласа. Другой марлевой салфеткой протереть весы ручные ВР-1.	Выполнить/ Сказать	0,5	
32.	Поместить в стеклянный стакан с водой очищенной 1,0 натрия бромида	Выполнить/ Сказать	0,5	
33.	Растворить 1,0 натрия бромид в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Выполнить/ Сказать	0,5	
34.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон темного стекла на 100 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
35.	Укупорить флакон темного стекла на 100 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 100 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
36.	Проверить полученный раствор на чистоту	Выполнить/ Сказать	1,0	
	Подготовить лекарственную форму к отпуску			
37.	Оформить лицевую сторону ППК, указав	Выполнить/	1,0	

	номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Сказать		
38.	Выбрать основную этикетку с зеленой сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	0,5	
39.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	0,5	
40.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость для медицинских отходов класса А	Выполнить/ Сказать	1,0	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: изготовление раствора для наружного применения по рецепту:

Rp.: Sol. Novocaini 2% - 100 ml

D.S. Для электрофореза.

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202__г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Выполнить	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Выполнить	0,5	
3.	Перед изготовлением обработать руки кожным антисептиком класса В	Сказать	0,5	
4	Объяснить цель соблюдения санитарного режима, техники и продолжительности обработки рук перед фармацевтическим производством	Сказать	1,0	
5.	Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Тереть одну ладонь о ладонь другой руки возвратно-поступательными движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
7.	Правой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности левой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
8.	Левой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности правой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
9.	Переплести пальцы, растирая ладонью ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
10.	Соединить пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки, поменять руки	Выполнить/ Сказать	0,5	
11.	Охватить большой палец левой кисти правой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
12	Охватить большой палец правой кисти левой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
13.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки тереть левую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
14.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки тереть правую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
15.	Дождаться полного естественного высыхания кожного антисептика	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Подготовка рабочего места к изготовлению раствора для наружного применения Rp.:Sol. Novocaini 2% - 100 ml			

	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	1,0	
	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление нужной лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	1,0	
	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить	0,5	
	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 100 мл	Сказать	0,5	
	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 100 мл)	Сказать	0,5	
	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-5)	Сказать	0,5	
	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 100 мл	Сказать	0,5	
	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	Сказать	0,5	
	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования	Сказать	0,5	
	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрования раствора)	Сказать	0,5	
	Промыть ватный тампон водой очищенной	Выполнить/ Сказать	1,0	
	Приготовить по рецепту раствор для наружного применения			
16.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 100 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
17.	Перелить воду очищенную из мерного цилиндра в стеклянный стакан на 200 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
18.	Протереть весы ручные ВР-5 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	2,0	
19.	Отвесить 2,0 новокаина. После отвешивания лекарственного вещества марлевой салфеткой протереть горловину и пробку штангласа. Другой марлевой салфеткой протереть весы ручные ВР-5	Выполнить/ Сказать	0,5	
20.	Поместить в стеклянный стакан с водой очищенной 2,0 новокаина	Выполнить/ Сказать	0,5	
21.	Растворить 2,0 новокаина в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Выполнить/ Сказать	0,5	
22.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон темного стекла на 100 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
23.	Укупорить флакон темного стекла на 100 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 100 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
24.	Проверить полученный раствор на чистоту	Выполнить/ Сказать	1,0	
	Подготовить лекарственную форму к отпуску			

25.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Выполнить/ Сказать	1,0	
26.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	0,5	
27.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	0,5	
28.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость для медицинских отходов класса А	Выполнить/ Сказать	1,0	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: изготовление детской присыпки по рецепту (ребенку 1,5 года):

Rp.: Talci

Amyli ana 3,0

Misce fiat pulvis

D.S. Присыпка детская. Применять наружно при опрелостях.

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202_г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Выполнить	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Выполнить	0,5	
3.	Перед изготовлением обработать руки кожным антисептиком класса В	Сказать	1,0	
4.	Объяснить цель соблюдения санитарного режима, техники и продолжительности обработки рук перед фармацевтическим производством	Сказать	1,0	
5.	Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Тереть одну ладонь о ладонь другой руки возвратно-поступательными движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
7.	Правой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности левой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
8.	Левой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности правой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
9.	Переплести пальцы, растирая ладонью ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
10.	Соединить пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки, поменять руки	Выполнить/ Сказать	0,5	
11.	Охватить большой палец левой кисти правой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
12.	Охватить большой палец правой кисти левой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
13.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки тереть левую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
14.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки тереть правую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
15.	Дождаться полного естественного высыхания кожного антисептика	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Подготовить рабочее место к изготовлению детской присыпки по рецепту			
16.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	1,0	
17.	Изучить обратную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
18.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление нужной	Сказать	1,0	

	лекарственной формы (ЛФ)			
19.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить/ Сказать	0,5	
20.	Убедиться в наличии баночки для отпуска	Сказать	0,5	
21.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-5)	Сказать	0,5	
22.	Убедиться в наличии оборудования для смешивания (ступка и пестик)	Сказать	0,5	
23.	Убедиться в наличии приспособления для сбора порошков	Сказать	0,5	
	Приготовить по рецепту присыпку детскую			
24.	Протереть весы ручные ВР-5 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	2,0	
25.	Отвесить 3,0 талька. После отвешивания лекарственного вещества марлевой салфеткой протереть горловину и пробку штангласа. Другой марлевой салфеткой протереть весы ручные ВР-5	Выполнить/ Сказать	1,0	
26.	Поместить 3,0 талька в ступку	Выполнить/ Сказать	0,5	
27.	Затереть поры ступки тальком	Выполнить/ Сказать	1,0	
28.	Отвесить 3,0 крахмала. После отвешивания лекарственного вещества марлевой салфеткой протереть горловину и пробку штангласа. Другой марлевой салфеткой протереть весы ручные ВР-5	Выполнить/ Сказать	1,0	
29.	Поместить 3,0 крахмала в ступку	Выполнить/ Сказать	0,5	
30.	Растереть в ступке лекарственные вещества	Выполнить/ Сказать	0,5	
31.	Собрать порошковую смесь со стенок на дно ступки приспособлением для сбора порошков	Выполнить/ Сказать	1,0	
32.	Проверить полученную порошковую смесь на однородность	Выполнить/ Сказать	1,0	
	Подготовить лекарственную форму к отпуску			
33.	Правильно упаковать порошки	Выполнить/ Сказать	0,5	
34.	Правильно оформить лицевую сторону ППК	Выполнить/ Сказать	0,5	
35.	Выбрать основную этикетку с оранжевой сигнальной полосой «Наружное» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	0,5	
36.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	0,5	
37.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б»	Выполнить/ Сказать	1,0	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: изготовление микстуры со светочувствительным веществом по рецепту:

Rp.: Sol. Kalii bromidex 0,5 - 85 ml

Tincturae Valerianae 5 ml

D.S. Принимать внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202__г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнен ии Да/нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Выполнить	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Выполнить	0,5	
3.	Перед изготовлением обработать руки кожным антисептиком класса В	Сказать	0,5	
4.	Объяснить цель соблюдения санитарного режима, техники и продолжительности обработки рук перед фармацевтическим производством	Сказать	1,0	
5.	Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Тереть одну ладонь о ладонь другой руки возвратно-поступательными движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
7.	Правой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности левой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
8.	Левой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности правой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
9.	Переплести пальцы, растирая ладонью ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
10.	Соединить пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки, поменять руки	Выполнить/ Сказать	0,5	
11.	Охватить большой палец левой кисти правой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
12.	Охватить большой палец правой кисти левой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
13.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки тереть левую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
14.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки тереть правую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
15.	Дождаться полного естественного высыхания кожного антисептика	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Подготовить рабочее место к изготовлению			

	микстуры со светочувствительным веществом			
16.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	0,5	
17.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
18.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	1,0	
19.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить/ Сказать	0,5	
20.	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 100 мл	Сказать	0,5	
21.	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 100 мл)	Сказать	0,5	
22.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-1)	Сказать	0,5	
23.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 10мл и 100 мл	Сказать	0,5	
24.	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	Сказать	0,5	
25.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрования	Сказать	0,5	
26.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрования раствора)	Сказать	0,5/0	
27.	Промыть ватный тампон водой очищенной	Выполнить/ Сказать	1,0/0	
	Приготовить по рецепту микстуру			
28.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 100 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
29.	Перелить воду очищенную из мерного цилиндра в стеклянный стакан на 200 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
30.	Протереть весы ручные ВР-1 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	2,0	
31.	Отвесить 0,5 калия бромид. После отвешивания лекарственного вещества марлевой салфеткой протереть горловину и пробку штангласа. Другой марлевой салфеткой протереть весы ручные ВР-1	Выполнить/ Сказать	1,0	
32.	Поместить в стеклянный стакан с водой очищенной 0,5 калия бромид	Выполнить/ Сказать	0,5	
33.	Растворить 0,5 калия бромид в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Выполнить/ Сказать	0,5	
34.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон темного стекла на 100 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
35.	Проверить полученный раствор на чистоту	Выполнить/ Сказать	1,0	
36.	Отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 мл настойку валерианы	Выполнить/ Сказать	0,5	
37.	Перелить настойку валерианы во флакон для отпуска	Выполнить/ Сказать	0,5	
38.	Укупорить флакон темного стекла на 100 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 100 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	

	Подготовить лекарственную форму к отпуску			
39.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Выполнить/ Сказать	0,5	
40.	Выбрать основную этикетку с зеленой сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	0,5	
41.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	0,5	
42.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость для медицинских отходов класса А	Выполнить/ Сказать	0,5	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: изготовление настоев с использованием стандартизированных жидких экстрактов по рецепту корней и корневищ валерианы:

Rp.: Infusi rhizomatis cum radicibus Valerianae 150ml

Kalii bromidi 2,0

Adonisidi 5 ml

M.D.S. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202_г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
	Обеспечить соблюдение санитарного режима на рабочем месте			
1.	Убедиться в отсутствии на ногтях покрытия лаком	Выполнить	0,5	
2.	Убедиться в отсутствии ювелирных украшений на руках	Выполнить	0,5	
3.	Перед изготовлением обработать руки кожным антисептиком класса В	Сказать	0,5	
4.	Объяснить цель соблюдения санитарного режима, техники и продолжительности обработки рук перед фармацевтическим производством	Сказать	1,0	
5.	Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона	Выполнить/ Сказать	0,5	
6.	Тереть одну ладонь о ладонь другой руки возвратно-поступательными движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
7.	Правой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности левой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
8.	Левой ладонью растирать антисептик по тыльной поверхности правой кисти, переплетая пальцы	Выполнить/ Сказать	0,5	
9.	Переплести пальцы, растирая ладонью ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
10.	Соединить пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирать ладонь другой руки, поменять руки	Выполнить/ Сказать	0,5	
11.	Охватить большой палец левой кисти правой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
12.	Охватить большой палец правой кисти левой ладонью и потереть его круговыми движениями	Выполнить/ Сказать	0,5	
13.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки тереть левую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
14.	Круговым движением в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки тереть правую ладонь	Выполнить/ Сказать	0,5	
15.	Дождаться полного естественного высыхания кожного антисептика	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Подготовить рабочее место к изготовлению настоев с использованием			

	стандартизированных жидких экстрактов			
16.	Ознакомиться с рецептурной прописью	Сказать	0,5	
17.	Изучить оборотную сторону ППК (за столом для записей)	Выполнить/ Сказать	0,5	
18.	Правильно назвать нормативные документы, регламентирующие изготовление лекарственной формы (ЛФ)	Сказать	1,0	
19.	Занять рабочее место в соответствии с заданием	Выполнить/ Сказать	0,5	
20.	Убедиться в наличии флакона темного стекла на 200 мл	Сказать	0,5	
21.	Убедиться в наличии средств для укупорки (пробка полимерная и крышка пластмассовая для флакона на 200 мл)	Сказать	0,5	
22.	Убедиться в наличии оборудования для отвешивания (весы ручные ВР-5)	Сказать	0,5	
23.	Убедиться в наличии мерного цилиндра на 10 мл и 200 мл	Сказать	0,5	
24.	Убедиться в наличии стакана стеклянного на 200 мл	Сказать	0,5	
25.	Убедиться в наличии воронки стеклянной для фильтрации	Сказать	0,5	
26.	Убедиться в наличии вспомогательного оборудования (вата для фильтрации раствора)	Сказать	0,5	
27.	Промыть ватный тампон водой очищенной	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Приготовить по рецепту настоек с использованием стандартизированного жидкого экстракта			
28.	Отмерить необходимое количество воды очищенной, указанное в ППК с помощью мерного цилиндра на 200 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
29.	Перелить воду очищенную из мерного цилиндра в стеклянный стакан на 200 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
30.	Протереть весы ручные ВР-5 перед отвешиванием	Выполнить/ Сказать	1,0	
31.	Отвесить 2,0 калия бромид. После отвешивания лекарственного вещества марлевой салфеткой протереть горловину и пробку штангласа. Другой марлевой салфеткой протереть весы ручные ВР-5	Выполнить/ Сказать	1,0	
32.	Поместить в стеклянный стакан с водой очищенной 2,0 калия бромид	Выполнить/ Сказать	0,5	
33.	Растворить 2,0 калия бромид в воде очищенной при взбалтывании (вращательные движения)	Выполнить/ Сказать	0,5	
34.	Профильтровать полученный раствор через ватный тампон, промытый водой очищенной во флакон темного стекла на 200 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
35.	Проверить полученный раствор на чистоту	Выполнить/ Сказать	0,5	
36.	Отмерить с помощью мерного цилиндра на 10 мл адонизид. После отмеривания протереть марлевой салфеткой горловину и пробку штангласа	Выполнить/ Сказать	1,0	
37.	Перелить адонизид во флакон для отпуска	Выполнить/ Сказать	0,5	
38.	Отмерить с помощью мерного цилиндра на 10	Выполнить/	1,0	

	мл стандартизированный жидкий экстракт валерианы. После отмеривания протереть марлевой салфеткой горловину и пробку штангласа	Сказать		
39.	Перелить стандартизированный жидкий экстракт валерианы во флакон для отпуска	Выполнить/ Сказать	0,5	
40.	Укупорить флакон темного стекла на 200 мл пробкой полимерной и крышкой пластмассовой для флакона на 200 мл	Выполнить/ Сказать	0,5	
	Подготовить лекарственную форму к отпуску			
41.	Оформить лицевую сторону ППК, указав номер рецепта и прописав состав на латинском языке	Выполнить/ Сказать	0,5	
42.	Выбрать основную этикетку с зеленой сигнальной полосой «Внутреннее» и озвучить информацию для ее заполнения	Выполнить/ Сказать	0,5	
43.	Выбрать дополнительную этикетку (при необходимости)	Выполнить/ Сказать	0,5	
44.	Поместить использованную посуду, расходные материалы в ёмкость для медицинских отходов класса А	Выполнить/ Сказать	0,5	
			Итого: 25,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)

Проверяемый практический навык: проведение базовой сердечно-легочной реанимации взрослому человеку

Специальность 33.02.01 Фармация

Дата «__» _____ 202_г.

ФИО _____

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления	Баллы за навык	Отметка о выполнении Да/нет
1	Убедиться в отсутствии опасности и при необходимости обеспечить безопасные условия для оказания помощи	Сказать	0,3	
	Определить признаки жизни:			
2	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи и громко обратиться к нему: «Вам нужна помощь?» Оценить наличие сознания	Выполнить/ Сказать	0,5	
3	Призвать на помощь: «Помогите, человеку плохо!»	Сказать	0,2	
4	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего и поднять подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	Выполнить	0,5	
5	Запрокинуть голову, открывая дыхательные пути и наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего, глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего	Выполнить	0,5	
6	Оценить наличие нормального дыхания в течение 10 секунд, отсчитывая секунды вслух	Сказать	0,5	
	Вызвать скорую медицинскую помощь по алгоритму:			
7	• факт вызова бригады	Сказать	0,1	
8	• место (адрес) происшествия	Сказать	0,2	
9	• количество пострадавших	Сказать	0,1	
10	• пол	Сказать	0,1	
11	• примерный возраст	Сказать	0,1	
12	• состояние пострадавшего	Сказать	0,2	
13	• объем оказываемой помощи	Сказать	0,2	
	Подготовка к компрессиям грудной клетки:			
14	Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему и освободить грудную клетку пострадавшего от одежды	Выполнить	0,5	
15	Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего, вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок	Выполнить	0,5	
	Компрессии грудной клетки:			
16	Совершить 30 компрессий подряд	Выполнить	0,5	

17	Держать руки перпендикулярно плоскости грудины, не сгибать руки в локтях, пальцами верхней кисти оттягивать вверх пальцы нижней	Выполнить	0,5	
18	Отсчитывать компрессии вслух	Сказать	0,5	
	Искусственная вентиляция легких:			
19	Использовать собственную специальную лицевую маску или лицевую пленку	Выполнить	0,5	
20	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего и поднять подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки	Выполнить	0,5	
21	Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, и сделать свой нормальный вдох	Выполнить	0,5	
22	Двумя пальцами руки, расположенной на лбу, зажать нос пострадавшего, герметично обхватить рот пострадавшего своими губами и произвести выдох в дыхательные пути пострадавшего до видимого подъема грудной клетки.	Выполнить	0,5	
23	Продолжая поддерживать проходимость дыхательных путей, разжать нос, убрать свои губы ото рта пострадавшего и дать ему совершить пассивный выдох	Выполнить	0,5	
24	Повторить выдох в дыхательные пути пострадавшего	Выполнить	0,5	
	Критерии выполнения базовой сердечно-легочной реанимации:			
25	Адекватная глубина компрессий 5-6 см (не менее 80%), частота (100-120 в минуту), полное расправление грудной клетки после каждой компрессии и адекватное положение рук при компрессиях.		0,5	
26	Адекватный объем вдохов искусственного дыхания (не менее 80%)		0,1	
	Нерегламентированные и небезопасные действия			
27	Проводилась оценка пульса – на сонной артерии без оценки дыхания – на лучевой и/или других периферических артериях		0,2	
28	Проводилась оценка неврологического статуса (проверка реакции зрачков на свет)		0,1	
29	Проводился поиск медицинской документации, нерегламентированных приспособлений (платков, бинтов и т.п.)		0,1	
			Итого: 10,0	

Подпись и ФИО члена ГЭК _____ (_____)