

**Тестовые задания
1 этапа
Всероссийской заочной олимпиады
по ПМ.01. Реализация лекарственных средств и товаров аптечного
ассортимента
для студентов 3-4 курсов
специальности 33.02.01 Фармация**

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ*

1. ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ:

- а. Внутрь
- б. Под кожу
- в. В мышцу
- г. В вену
- д. В артерию

2. ТЕРМОМЕТРЫ И ГИГРОМЕТРЫ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НА ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ВДАЛИ ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НА РАССТОЯНИИ:

- а. 1 м от дверей и окон
- б. 3 м от дверей и окон
- в. 1,5 м от пола
- г. 2 м от пола

3. ЭНТЕРАЛЬНЫЕ ПУТИ ВВЕДЕНИЯ:

- а. Пероральный
- б. Подкожный
- в. Внутривенный
- г. Ингаляционный
- д. Ректальный

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ ПКУ В ЖУРНАЛЕ АПТЕКИ НЕ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ:

- а. Приход ЛП в аптеку
- б. Забор ЛП из сейфа в ассистентскую
- в. Возврат ЛП из ассистентской в сейф
- г. Расход ЛП по рецепту или требованию ЛПУ

5. ОТМЕТЬТЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ СОГЛАСНО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ЛП TRIMEPERIDINE HYDROCHLORIDUM 1% - 1 ML № 10 IN AMP:

- а. Концентрация ЛП
- б. Агрегатное состояние ЛП
- в. Частота применения
- г. Вид применения
- д. Фармакологическая группа
- е. Токсикологическая группа

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ К СВЕТУ ЭТО:

- а. Калия перманганат
- б. Прозерин
- в. Магния сульфат
- г. Серебра нитрат

7. ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПОСЛЕ ВСАСЫВАНИЯ В КРОВЬ:

- а. Рефлекторное
- б. Общее
- в. Резорбтивное
- г. Местное
- д. Центральное

8. МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА:

- а. Анестезин
- б. Дикаин
- в. Настойка полыни
- г. Новокаин
- д. Лидокаин

9. УКАЖИТЕ НОРМАТИВНУЮ БАЗУ, ОПРЕДЕЛИВШУЮ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОМПЕТЕНЦИЮ И ОБЯЗАННОСТЬ ФАРМАЦЕВТА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА:

- а. ФЗ № 61 от 12.04 2010г « Об обращении лекарственных средств»
- б. Приказ Мз Рф № 647н от 31.08. 2016г « Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения»
- в. Приказ МЗ РФ №4н от 14.01.2019г « Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форме рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения
- г. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 91н от 09.03.2016г. « Об утверждении профессионального стандарта «Провизор»

10. ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИМЕНЯЮТ:

- а. Новокаин
- б. Дикаин
- в. Анестезин
- г. Тримекаин
- д. Ментол

11. МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ ИЗ ГРУППЫ АМИДОВ АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ:

- а. Артикаин (Ультракаин)
- б. Бупивакаин (Маркаин)
- в. Прокаин (Новокаин)
- г. Дикаин
- д. Ксикаин (Лидокаин)

12. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ ЛП BROMDІNУDROСHLOPНENУLBENZODIAZEPINE В ТАБЛЕТКАХ:

- а. 107-1у/НП
- б. 148-1у-88

в. 107-1у

13. АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫЕ СРЕДСТВА:

- а. Армин
- б. Пилокарпин
- в. Физостигмин
- г. Цититон
- д. Прозерин

14. М-ХОЛИНОМИМЕТИКИ ВЫЗЫВАЮТ:

- а. Сужение зрачка
- б. Снижение внутриглазного давления
- в. Брадикардию
- г. Паралич аккомодации
- д. Повышение АД

**15. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
ДЕКОНГЕСТАНТА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА:**

- а. Спрей
- б. Гель
- в. Капли
- г. Таблетки

**16. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВХОДИТ В
ОБЯЗАННОСТЬ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ОТПУСКЕ:**

- а. При подборе по просьбе посетителя ОТС-препарата
- б. Rx- препарата
- в. Rx-медицинского изделия
- г. БАД

17. ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:

- а. М-холиномиметики - пилокарпин и ацеклидин
- б. Антихолинэстеразные средства - физостигмин, галантамин, прозерин, армин
- в. Н-холиномиметики – лобелин и ацетилхолин
- г. М-холинолитики – атропин и платифиллин
- д. Миорелаксанты – дитилин и бензогексоний

18. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ НЕБЕЗОПАСНЫ:

- а. При аллергических состояниях
- б. При бронхиальной астме
- в. При язве желудка
- г. При аутоиммунных заболеваниях

**19. ТИПОВОЙ АЛГОРИТМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕТ:**

- а. Выявление проблем по здоровью (симптомы, анамнез заболевания, предшествующее лечение)
- б. Выбор препарата
- в. Дозаказ препарата
- г. Контроль за безопасностью и мероприятиями ответственного самолечения

20. ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ:

- а. Нарушают синтез ацетилхолина
- б. Нарушают синтез ацетилхолинэстеразы
- в. Необратимо блокируют ацетилхолинэстеразу
- г. Необратимо связываются с холинорецепторами
- д. Обратимо блокируют ацетилхолинэстеразу

21. МЕХАНИЗМ МЫШЕЧНО-РАССЛАБЛЯЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ДИТИЛИНА:

- а. Нарушает синтез ацетилхолина в окончаниях двигательных нервов
- б. Вызывает стойкую деполяризацию постсинаптической мембраны
- в. Препятствует деполяризации постсинаптической мембраны
- г. Блокирует альфа-адренорецепторы концевых пластинок скелетных мышц
- д. Возбуждает М-холинорецепторы

22. АДРЕНАЛИН ВЫЗЫВАЕТ:

- а. Понижение уровня глюкозы в крови
- б. Тахикардию
- в. Повышение артериального давления
- г. Расширение бронхов
- д. Гипергликемию

23. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ В-БЛОКАТОРОВ:

- а. Повышение АД
- б. Бронхоспазм
- в. Развитие сердечной недостаточности
- г. Сердечный блок
- д. Угнетение дыхательного центра

24. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ ЛП РНЕНТАНЫЛУМ В ВИДЕ ТТС:

- а. 107-1у/НП
- б. 148-1/у-88
- в. 107-1у

25. ПРЕПАРАТ ОКАЗЫВАЕТ АНТИБРАДИКИНИНОВОЕ ДЕЙСТВИЕ И УМЕНЬШАЕТ ОТЕК И ПРОНИЦАЕМОСТЬ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ. ПОВЫШАЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ В СОСУДИСТОЙ СТЕНКЕ. ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА:

- а. Аторвастатин.
- б. Пробукол.
- в. Пирикарбат.
- г. Гемфиброзил.
- д. Никотиновая кислота.

26. АНКСИОЛИТИКИ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) ИЗ ГРУППЫ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОДИАЗЕПИНА ПРИМЕНЯЮТ:

- а. При неврозах
- б. В качестве жаропонижающих средств
- в. При бессоннице
- г. Для премедикации перед хирургическими операциями
- д. В качестве антипсихотического средства

27. ГФ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ:

- а. ОФС
- б. ФСП
- в. ФС
- г. ВФС

28. УКАЖИТЕ ВИТАМИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ЙОД:

- а. Компливит
- б. БиоМакс
- в. Дуовит
- г. Мульти-табс Классик

29. К ГИГИЕНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ:

- а. Щетки зубные
- б. Подгузники
- в. Платки носовые бумажные
- г. Вата

30. ЛС, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ:

- а. Раствор аммиака
- б. Спиртовые растворы
- в. Горчичники
- г. Перекись водорода

31. СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ:

- а. Увеличивают силу сердечных сокращений
- б. Замедляют частоту сердечных сокращений
- в. Уменьшают силу сердечных сокращений
- г. Способствуют повышению содержания в клетках ионов кальция
- д. Увеличивают проводимость по проводящей системе сердца

32. ИНГИБИТОР ФИБРИНОЛИЗА ДЛЯ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ РТА:

- а. Ранитидин
- б. Аминокапроновая кислота
- в. Гепарин
- г. Бисептол
- д. Стрептокиназа

33. ПРИ ХРАНЕНИИ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРАВИЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

- а. Влажность не выше 65%
- б. Затемненное помещение
- в. Влажность выше 65%
- г. Подвешенное положение
- д. Влажность не более 60%
- е. Слегка надутое состояние

34. САЛИЦИЛАТЫ И ПРОИЗВОДНЫЕ ПИРАЗОЛОНА:

- а. Взаимодействуют с опиатными рецепторами
- б. Ингибируют фосфолипазу
- в. Активируют МАО

г. Ингибируют циклооксигеназу

д. Активируют гуанилатциклазу

35. ШИРОКИМ СПЕКТРОМ АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ ОБЛАДАЮТ:

а. Макролиды

б. Цефалоспорины

в. Аминогликозиды

г. Тетрациклины

д. Левомецетин

36. ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ ОБЩЕНИЯ С ПОСЕТИТЕЛЕМ ПРИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕМУ ИНФОРМАЦИИ О:

а. О способе и режиме приема приобретенного ЛС

б. Возможности приема его с другими ЛС, БАД, пищей

в. Хранение в домашних условиях

г. Все вышеуказанное верно

37. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА ФАРМАЦЕВТА ДОЗВАЛЯЕТ НА СТАДИИ ПРОЩАНИЯ ПО АЛГОРИТМУ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРИМЕНЯТЬ ФРАЗЫ:

а. «Пока»

б. «Желаю скорейшего выздоровления»

в. « Приходите к нам еще. Будем рады Вас видеть»

г. « Будьте здоровы»

38. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ВИДЕ ВЯЛОСТИ, СОНЛИВОСТИ, ДЕПРЕССИИ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ ВСЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ:

а. Допегита

б. Клофелина

в. Нифедипина

г. Резерпина

39. ПРИ НАСМОРКЕ С СИЛЬНОЙ ЗАЛОЖЕННОСТЬЮ И ВЯЗКИМ СЕКРЕТОМ ПОКАЗАН:

а. Гипертонический раствор для промывания носа

б. Деконгестант

в. Н₁-гистаминоблокатор

г. Муколитик

д. Все перечисленное

40. ДОСТАТОЧНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК:

а. Актуальность информации для необходимых расчетов и принятие решений в изменившихся условиях

б. Допустимый уровень искажения как поступающей, так и результатной информации, при котором сохраняется эффективность функционирования системы

- в. Объем информации, необходимый для удовлетворения информационных потребностей потребителя
- г. Соответствие данных или наибольшее их приближение к фактам фармацевтической практики
- д. Все перечисленное верно

41. В КОНЦЕПЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ПЕРВЫМ ЗВЕНОМ ЯВЛЯЮТСЯ:

- а. Фармацевтические компании-производители
- б. Аптечные организации
- в. Потребители
- г. Медицинские организации

42. ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПОСЕТИТЕЛЯ НА СКОЛЬКО КЛАССОВ ДЕЛИТСЯ АНТИВАРИКОЗНЫЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ТРИКОТАЖ:

- а. Один класс
- б. Два класса
- в. Три класса
- г. Четыре класса

43. КАКОВЫ ПОДХОДЫ К СИМПТОМАТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОАРТРОЗА:

- а. Обезболивание и предотвращение разрушения сустава.
- б. Обезболивающие с НПВП.
- в. Хондропротекторы. Анестетики. Согревающие.
- г. Все перечисленное верно

44. ИНСУЛИН МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ВСЕМИ СПОСОБАМИ, КРОМЕ:

- а. Подкожного
- б. Внутривенного
- в. Внутримышечного
- г. Орального

45. ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ ЛС НА СООТВЕТСТВИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ:

- а. Описание
- б. Физико-химические свойства
- в. Подлинность
- г. Упаковка
- д. Маркировка

46. УПАКОВКА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

- а. Сохранение качества ЛС
- б. Удобство применения ЛС
- в. Увеличивает количество продаж ЛС
- г. Эстетически-эмоциональное воздействие на человека

47. К КАТЕГОРИИ ВЗРЫВООПАСНЫЕ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЛВ:

- а. Нитроглицерин
- б. Жидкость новикова

- в. Калия перманганат
- г. Перевязочный материал
- д. Нитрат серебра

48. ПРИ АСТМАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИСЬ БЕЗ:

- а. Антигистаминных средств
- б. Глюкокортикоидов
- в. М-холиноблокаторов
- г. Отхаркивающих средств

49. ПРИ ТЯЖЁЛЫХ ПРИСТУПАХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ:

- а. М-холиноблокаторы
- б. Глюкокортикоиды
- в. Симпатомиметики
- г. Производные теофиллина (эуфиллин)

50. ТИПОВОЙ АЛГОРИТМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЕТ:

- а. Выявление проблем по здоровью (симптомы, анамнез заболевания, предшествующее лечение)
- б. Выбор препарата
- в. Дозаказ препарата
- г. Контроль за безопасностью и мероприятиями ответственного самолечения

51. ПРОТЕЗЫ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКАХ, СОДЕРЖАТ:

- а. Гиалуроновую кислоту
- б. Коллаген
- в. Хондроитинсульфат
- г. Соляную кислоту

52. ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ:

- а. Преднизолон
- б. Окситоцин
- в. Тиреоидин
- г. Инсулин

53. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ:

- а. Повышают синтез белков в организме
- б. Понижают уровень глобулинов в плазме
- в. Понижают уровень холестерина в крови
- г. Увеличивают содержание кальция в костях

54. СИГНАЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ НА ЭТИКЕТКАХ ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ АПТЕК СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ОФОРМЛЕНИЯ ПО ЦВЕТУ БЫВАЮТ:

- а. Зеленого
- б. Оранжевого
- в. Розового
- г. Желтого

д. Голубого

55. ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИМЕНЯЮТ:

- а. За час до еды
- б. Во время еды
- в. Через час после еды
- г. Независимо от приёма пищи

56. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ МЕРАМИ ЗАЩИТЫ ТОВАРА ЯВЛЯЮТСЯ:

- а. Упаковка
- б. Маркировка
- в. Соблюдение принципов хранения

57. УКАЖИТЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПАХУЧИХ И КРАСЯЩИХ ЛС:

- а. Отдельно от других препаратов
- б. Нет особых условий
- в. Отдельно каждое наименование

58. ВЫБЕРИТЕ ЛП 1 РАЗДЕЛА ПРИКАЗА МЗ РФ ОТ 22.04.2014 N 183Н:

- а. Эфедрин
- б. Сибутрамин
- в. Трамадол
- г. Тригексифенидил
- д. Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин
- е. Кодеин

59. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА «НЕГЛИКОЗИДНОЙ ПРИРОДЫ»:

- а. Целанид
- б. Кордиамин
- в. Коргликон
- г. Дигоксин

60. ПРЕПАРАТЫ НЕ РАЗРЕШЕННЫЕ БЕРЕМЕННЫМ ПРИ БОЛИ В ГОРЛЕ:

- а. Стрепсилс
- б. Доктор МОМ
- в. Лизобакт
- г. Септолетте
- д. Гексорал

61. ПРИ НАРУШЕНИЯХ СЕРДЕЧНОГО РИТМА, СВЯЗАННОГО С ОТРАВЛЕНИЕМ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ, ПРИМЕНЯЮТ:

- а. Дихлотиазид
- б. Дифенин
- в. Преднизолон
- г. Адреналин

62. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛС, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ:

- а. Находится в приказе № 562 от 17.05.2012.
- б. Находится в приказе МЗ РФ N 183н от 22.04.2014.

- в. Содержит 4 раздела.
- г. Содержит 3 раздела.
- д. ЛП расположены по МНН

63. КАРДИОТОНИЧЕСКОЕ И УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА ЦНС ОКАЗЫВАЮТ ПРЕПАРАТЫ:

- а. Ландыша
- б. Дигиталиса
- в. Строфанта
- г. Горицвета

64. ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, Понижающий проницаемость биологических мембран:

- а. Тиамин
- б. Рибофлавин
- в. Аскорбиновая кислота
- г. Пиридоксин

65. ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ЕЖЕДНЕВНО ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ОТСУТСТВИЕ:

- а. Хлоридов , сульфатов , солей кальция, восстанавливающих веществ, диоксида углерода и солей аммония
- б. Хлоридов , сульфатов , солей кальция, восстанавливающих веществ
- в. Хлоридов , сульфатов , солей кальция

66. СЕРИЯ ОЗНАЧАЕТ:

- а. Календарная дата на индивидуальной упаковке ЛС, до которой сохраняется его качество
- б. Производственный номер завода изготовителя(аптеки) и время выпуска
- в. Нормы отклонений, допустимые при изготовлении лекарственных форм в аптеке
- г. ЛС полученные в результате одного технологического процесса

67. СТЕРИЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ КОНТРОЛЮ:

- а. На отсутствие механических включений
- б. Физическому
- в. Опросному
- г. Химическому

68. АДсорбирующее средство:

- а. Танин
- б. Уголь активированный
- в. Ментол
- г. Висмута субнитрат

69. С УЧЕТОМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ РАЗДЕЛЬНО:

- а. Антибиотики
- б. Ядовитые и наркотические
- в. Витамины
- г. Внутренние

70. К АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ:

- а. Карбахолин
- б. Пилокарпин
- в. Ацеклидин
- г. Прозерин

71. ПРИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ:

- а. Запах
- б. Однородность
- в. Общая масса или объем
- г. Цвет

72. СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО ИЗ ГРУППЫ БАРБИТУРАТОВ:

- а. Бромизовал
- б. Нитразепам
- в. Фенобарбитал
- г. Хлоралгидрат

73. ПРИ ПОДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ПОЖИЛОМУ ПОСЕТИТЕЛЮ НЕОБХОДИМО:

- а. Говорить достаточно медленно и четко, с перерывами между словами
- б. Говорить только с одним собеседником, не отвлекаясь на очередь и телефонные звонки
- в. Нужно дать время для обдумывания, сопоставления, сравнения и подтверждения того, что он совершает хорошую покупку
- г. Информировать только о дешевых дженериках
- д. Спрашивать все ли ему понятно

Совместите:

74	Положительный инотропный	А	Ингибирование Na, K - АТФазы
75	Отрицательный хронотропный	Б	Повышение тонуса блуждающего нерва
76	Отрицательный дромотропный	В	Снижение содержания ионов калия в кардиомиоцитах
77	Повышение автоматизма волокон Пуркинье		

Совместите:

78	Моклобемид	А	Неизбирательно ингибирует MAO - А и MAO - В
79	Мапротилин	Б	Избирательно ингибирует MAO - А
80	Амитриптилин	В	Неизбирательно ингибирует нейрональный захват моноаминов
81	Ниаламид	Г	Избирательно ингибирует

			нейрональный захват норадреналина
82	Флуоксетин	Д	Избирательно ингибирует нейрональный захват серотонина
83	Миансерин	Е	Блокирует пресинаптические альфа ₂ -адренорецепторы в адренергических и серотонинергических синапсах ЦНС
84	Тианептин	Ж	Блокирует пресинаптические альфа ₂ - адренорецепторы в адренергических синапсах ЦНС
85	Миртазапин	З	Стимулирует нейрональный захват серотонина

Совместите:

86	Азатиоприн	А	Блокирует гистаминовые Н1 - рецепторы
87	Левамизол	Б	Блокирует лейкотриеновые рецепторы
88	Циклоспорин	В	Ингибирует кальцинейрин
89	Метгидролин	Г	Нарушает синтез ДНК
90	Зафирлукаст	Д	Повышает активность макрофагов и Т - лимфоцитов

Совместите:

91	Диазепам	А	Стимулирует серотониновые рецепторы
92	Мезокарб	Б	Повышает чувствительность ГАМК - рецепторов к медиатору
93	Буспирон	В	Активизирует адренергические процессы в мозге
94	Пирацетам	Г	Воспроизводит метаболическое действие ГАМК в мозге

Совместите:

95	 <p>ГЛИЦИРАМ 50 таблеток по 0,05 г Для приема внутрь.</p>	А	
96	 <p>танакан EGB 761 таблетки, покрытые оболочкой 40 мг IPSEN 30 таблеток</p>	Б	
97	 <p>ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» ТАНАЦЕХОЛ[®] Пижмы обыкновенной цветков экстракт таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг 30 таблеток Желчегонное средство растительного происхождения</p>	В	
98	 <p>БЕФУНГИН РАСТВОР ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРИ 100 мл ОАО «Татхимфармпрепараты»</p>	Г	
99	 <p>Ромазулан[®] Раствор для приема внутрь, местного и наружного применения</p>	Д	

100		Е	
101		Ж	
102		З	

Совместите:

103	НС и ПВ списка II и ПВ списка III	А.	3 года
104	ЛП, отпускаемые бесплатно или со скидкой	Б.	5 лет
105	ЛП в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции	В.	1 год
106	Комбинированные ЛП, содержащие НС и ПВ, внесенные в списки II и III Перечня, изготовленные в аптечной организации, ЛП	Г.	3 месяца
107	Обладающие анаболической активностью, а также все ЛП, подлежащие ПКУ	Д.	В зависимости от принадлежности к списку 3 или 5
108	Антипсихотические препараты, анксиолитические, снотворные и седативные,		

	антидепрессанты, не подлежащие ПКУ	
--	------------------------------------	--

Совместите:

109	Морфин, Омнопон, Тримеперидин	А.	5 дней
110	Теофедрин, Фендивия	Б.	1 месяц
111	ЛП в жидкой лекарственной форме, содержащий более 15% этилового спирта от объема готовой продукции	В.	15 дней
112	Спирт этиловый	Г.	60 дней (возможно продление по спец назначению)
113	Фенобарбитал, Диазепам, Клофелин, Прегебалин	Д.	90 дней
114	Феназепам, Бронхолитин	Е.	1 год при назначении хроническому больному

*Максимально возможное количество баллов за 1 этап составляет – 114 баллов (правильным ответом засчитывается указание всех верных вариантов в вопросе)